## AS 600 IK CBN/CBM

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Модель для влажной и сухой уборки с отличными эксплуатационными характеристиками. Пылесос оснащен тремя всасывающими турбинами с возможностью использования одной, двух или трех турбин одновременно. стали и антистатической защитой. Предусмотрена возможность использования принадлежностей 90. Опрокидываемый корпус и блокировочный крюк. Возможна комплектация нейлоновым проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром НЕРА14 и бумажным фильтр-мешком. Версия IK CBM оснащена новой прочной металлической тележкой.









опрокидывания бака опрокидывания бака полиэтиленового





Проставка для пакета (опция)



Клавиши управления турбинами



Держатель фильтра с поплавком

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450
Номинальная мощность	Вт	2900
Объем мусоросборника	Л	80
Полезный объем мусоросборника	Л	56
Площадь фильтрации	$M^2$	0,4
Расход воздуха	л/с	150
Разрежение	мбар	205
Уровень шума	дБ(А)	66,5
Длина кабеля	M	10
Вес (без принадлежностей)	КГ	26
Размеры	MM	610x520x920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Ø 50
МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712
Изогнутая удлинительная трубка Ø 50	2511700
Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,40 м	6010050
Сменная щетина для щетки 400 мм	2502915
Круглая насадка с ворсом	2511720
Щелевая насадка	2511730
Переходник диаметром 50	2511710
Тканевый фильтр	6830000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,50 м	6010060
Удлинительная трубка 0,50 м	2512021
Всасывающая штанга CBN	6103059
Всасывающая штанга СВМ	6103065
Проставка для полиэтиленового пакета	6102256
Ручной встряхиватель фильтра	6895500
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м²)	3001220